

#### UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Deri ve göz temasından kaçınınız, teması halinde bol su ile yıkayınız.
- TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANLIZI YAPTIRARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

#### FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

#### DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. depolama sıcaklığı +5 / +35 °C arasındadır.



Tahrir Edicidir

ÜRETİCİ FİRMA  
**FARMALA**

GÜBRE TARIM ÜRN. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kargacı Mah. 1. Cad. No: 2 Ereğli / KONYA

Ereğli VD. 385 155 9322

**farmala**

EC FERTİLİZER

**FLORENTA**

5-15-0 + ME

NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

#### Garanti Edilen İçerik

% W/W

Toplam Azot (N)	% 5
Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> )	% 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	% 15
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 3

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  
Lisans No: 2564 Tescil No:

Bitki Çeşidi	Uygulama Dozu		Uygulama Şekli ve Zamanı
	Toprakdan L / da (Damlama Sulama)	Yapraktan ml / da	
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs.	1,5 - 2,5 L (1,95 - 3,25 kg)	100 - 200 ml (130 - 260 g)	Bikimden itibaren hasat sonuna kadar 15 - 20 gün ara ile 3-4 tekerrürde uygulanır.
Tütün	1,5 - 2,5 L (1,95 - 3,25 kg)	100 - 200 ml (130 - 260 g)	1) Fide döneminde 2) İlk çapadan sonra 3) İkinci kırmdan sonra
Patates, Şekerpancar, Yerkıyığı vs.	1,5 - 2,5 L (1,95 - 3,25 kg)	100 - 200 ml (130 - 260 g)	1) Çiçek öncesi 2) Çiçek sonrası
Fındık, Ceviz, Zeytin, Badem vs.	1,5 - 2,5 L (1,95 - 3,25 kg)	100 - 200 ml (130 - 260 g)	1) Çiçek öncesi 2) Meyve tutumunda
Çilek, Kesme Çiçek, Bağ, Muz vs.	1,5 - 2,5 L (1,95 - 3,25 kg)	100 - 200 ml (130 - 260 g)	Gelişme döneminde 3-4 uygulama
Narenciye ve Diğer Tüm Meyve Ağaçları	1,5 - 2,5 L (1,95 - 3,25 kg)	100 - 200 ml (130 - 260 g)	Üç uygulama tavsiye edilmektedir: 1) Tomurcuk ve çiçeklenme hemen öncesinde 2) Meyve oluşumunda 3) Hasattan sonra
Pamuk	1,5 - 2,5 L (1,95 - 3,25 kg)	100 - 200 ml (130 - 260 g)	1) 3 - 5 yapraklı iken 2) Tarak başlangıcında
Ta rla Bitkileri	1,5 - 2,5 L (1,95 - 3,25 kg)	100 - 200 ml (130 - 260 g)	Karışım döneminde

Üretim Tarihi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2025 2026 2027 2028 Parti No

Son Kullanma Tarihi Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Net Ağırlık:

Net Hacim:

**FARMALA GÜBRE TARIM**  
ÜRN. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Kargacı Mah. 1. Cad. No: 2  
Ereğli / KONYA  
Uray VD. 885 155.9322  
**Şirket Vekili**  
**Burak Kişin**

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.